

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Sluneční stráž 863/11,**
 k.ú. [682390], p.č. 450/52

PSČ, místo: **46015, Liberec XV-Starý Harcov**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **907.52** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.43** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **691.88** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

74.9


86.9

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A	←	←	←	←	←	←	←
B	←	66.3	←	←	←	←	←
C	←	←	←	←	←	38.6	3.4
D	0.31	←	←	←	←	←	←
E	←	←	←	←	←	←	←
F	←	←	←	←	←	←	←
G	←	←	←	←	←	←	←
Mimořádně neehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		45.9				26.7	2.4

Zpracovatel: **Ing. Jiří Poláček** Osvědčení č.: **1381**

Kontakt: **Budovatelů 3395/8, 46601, Jablonec nad Nisou** Vyhотовeno dne: **21.1.2016**

+420733589366 / ing.jiripolacek@seznam.cz Podpis: